

# مدیریت ارتقای سلامت



انجمن علمی پرستاری ایران

دوره چهارم شماره ۲ (پیاپی ۱۴) بهار ۱۳۹۴ - شماره استاندارد بین المللی: ۲۲۵۱-۸۶۱۴

۱	اثربخشی درمان مبتنی بر "نظریه انتخاب" بر اصلاح سبک زندگی زنان مبتلا به چاقی..... محمد رضا انتظاری میدی، ایمانه افخمی اردکانی، منصوره نصیریان
۷	بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی..... فاطمه کلروزی، امیر حسین پیشگویی، اسماعیل طاهریان
۱۶	بررسی همبستگی تعلق و اعتماد سازمانی با ویژگی های حیطه عملکرد پرستاران در بیمارستان های شهر تهران..... مهرداد غرسی منشادی، نیوشنا شهیدی صادقی، مریم السادات دهقان
۲۷	عوامل مرتبط با ایجاد زخم فشاری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی فریبا بلورچی فرد، محبوبه عبدالرحمی، فریده یغمایی، علیرضا اکبرزاده باخیان
۳۴	طراحی و روان سنجی "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری"..... سید عبدالصمد عطار زاده یوهانی، فریده یغمایی، نیما اختر دانش، حمید علوی مجید
۴۰	همبستگی هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر یزد..... محمد محسن دهقانی فیروزآبادی، اصغر مکارم، محمدعلی حسینی، سید حبیب‌الله کواری، وحید راشدی
۴۸	بررسی رضایت از وضعیت بهداشتی و ایمنی استخرهای شنای شهر تبریز..... رویا سلطانی، کریم صالح زاده
۵۷	ویژگی های روان سنجی ابزارهای ارزیابی فعالیت های روزانه زندگی در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن انسدادی ریه: مرور نظام مند..... فاطمه منجدی، اصغر دالوندی، عباس عبادی، حمید رضا خانکه، مهدی رهگذر، یورک ریشت

# به نام خداوند جان و خرد

## مجله مدیریت ارتقای سلامت

فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران

دوره چهارم-شماره ۲ (پیاپی ۱۴) - بهار ۱۳۹۴

صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران

مدیر مسؤول: دکتر محمدعلی حسینی

سردبیر: دکتر فریده یغمایی

معاون سردبیر: امین اجلی

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۰۶۷/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۴

شماره بین المللی نشریه چاپی: ۲۲۵۱-۸۶۱۴ ISSN: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ مورخ

شماره بین المللی نشریه الکترونیکی: ۲۲۵۱-۹۹۴۷ e-ISSN: ۱۳۹۱/۳/۸ مورخ

رتبه علمی-پژوهشی مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۶ شماره رتبه علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۰۰/۳۱۸

### اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

- دکتر سادات سیدباقر ملاح، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر نعیمه سید فاطمی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر مسعود فلاحتی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر لیلا قلی زاده، استادیار دانشگاه فاراوری سینه‌پستانی، استرالیا
- دکتر مسعود کریملو، دانشیار آمار حیاتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر سید حبیب الله کواری، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر سعاد محفوظ پور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر علی محمد پور، استادیار دانشگاه علوم پزشکی گناباد
- دکتر عیسی محمدی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر ندا مهداد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر رضا نگارنده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر کیان نوروزی تبریزی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر علیرضایی‌بخت نصرآبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر مجیده هروی کرمی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد
- دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر طاهره اشک تراب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر اردشیر افراصیابی فر، استادیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
- دکتر فاطمه الحانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر عنایت‌الله بخشی، استادیار آمار حیاتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر مهرنوش پازارگادی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر حمید پیروی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر محمدعلی چراغی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر محمدعلی حسینی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر سیده فاطمه حقوقی‌اسکویی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر حمیدرضا خانکه، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر ناهید رژه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد
- دکتر فرخنده شریف، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- دکتر حیدرعلی عابدی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان-خوارسگان
- دکتر عباس عبادی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
- دکتر عباس عباس زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر فریده یغمایی، پگاه یغمایی (دانشجوی دکترا دانشگاه کانادا)

ویراستار فارسی: دکتر فریده یغمایی

حروفچینی و صفحه‌آرایی: مهندس صادق توکلی

طراح جلد: مهندس صادق توکلی

ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران

نشانی: تهران میدان توحید-دانشکده پرستاری و مامایی تهران

کد پستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۷۱ ۱۴۱۹۵/۳۹۸ تلفن و نمابر: ۶۶۵۹۲۵۳۵

E-mail: info@jhpm.ir, Website: http://jhpm.ir

این مجله در SID, Magiran, Iran Medex, ISC, Google Scholar نمایه می‌شود.

## طراحی و روان‌سنجی "فهرست وارسی گزارش پرستاری"

سید عبدالصمد عطار زاده بهبهانی<sup>۱</sup>، فریده یغمایی<sup>۲</sup>، نیما اختر دانش<sup>۳</sup>، حمید علوی مجد<sup>۴</sup>

### چکیده

**مقدمه:** ثبت گزارش‌های پرستاری ابزاری مهم جهت تعیین صحت و ارزشیابی اقدامات درمانی و مراقبتی است. لذا طراحی فهرست روا و پایا جهت اندازه‌گیری کیفیت ثبت گزارش‌های پرستاری موردنیاز می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، طراحی و روان‌سنجی "فهرست وارسی گزارش پرستاری" است.

**مواد و روش‌ها:** پژوهش حاضر، یک مطالعه روشناسی است که در ابتدا، با مروری بر مطالعات "فهرست وارسی گزارش پرستاری" با ۵۷ عبارت در <sup>۴</sup> بعد طراحی گردید. روایی محتوا با استفاده از شاخص روایی محتوای Waltz & Bausell و روایی صوری با نظرات ۲۰ پرستار بررسی گردید. برای اندازه‌گیری پایایی، توافق میان مشاهده گران استفاده گردید. داده‌ها با نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

**یافته‌ها:** در بررسی روایی محتوای "فهرست وارسی گزارش پرستاری"، عباراتی که شاخص روایی محتوای آن‌ها بیشتر از ۷۹ درصد بود، در فهرست وارسی حفظ گردید. لذا تعداد عبارات فهرست به ۴۲ عبارت کاهش یافت. بعلاوه، روایی محتوا و صوری تأیید شد. پایایی به روش توافق میان مشاهده گران ۰/۹۶ را نشان داد.

**نتیجه‌گیری:** "فهرست وارسی گزارش پرستاری" با ۴۲ عبارت در <sup>۴</sup> بعد، به صورت روا و پایا طراحی شد. با توجه به کمبود فهرست روا و پایا برای اندازه‌گیری کیفیت گزارش‌های پرستاری در ایران، به کارگیری فهرست طراحی شده مفید است. اندازه‌گیری سایر انواع روایی مانند روایی سازه، همزمان پیشنهاد می‌شود.

**کلید واژه‌ها:** طراحی، روان‌سنجی، کیفیت ثبت گزارش پرستاری.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۱

۱- کارشناسی ارشد پرستاری، شعبه بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

۲- دانشیار گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)  
پست الکترونیکی: yahoo.com@farideh\_y2002

۳- پزشک عمومی و کارشناس ارشد فناوری اطلاعات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

۴- استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پردازشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

**مقدمه**

بیشتر موردنویسی در حد پایین بود (۱۲).

در همین راستا، نتایج پژوهش جسمی و همکاران (۱۳) نشان داد ۸۵/۱ درصد پرستاران دارای آگاهی متوسط در رابطه با مستندات داشتند. به‌طور کلی، نتایج به‌دست‌آمده حاکی از کیفیت متوسط اکثر مستندات پرستاری و نیز دانش متوسط و ناکافی اکثر پرستاران بود. همچنین کمیت و کیفیت و صحت قانونی مستندات پرستاری را کمتر از ۵۰ درصد گزارش شد (۱۴).

نتایج پژوهش‌های مرتبه نشان می‌دهد که اغلب پژوهش‌های داخل کشور از ابزار پژوهشگر ساخته استفاده نمودند. این ابزارها به دلیل عدم اندازه‌گیری انواع روایی و پایایی، متغیر موردنظر را به درستی نمی‌سنجند (۱۵-۱۶). در خصوص ابزارهای موجود در خارج از کشور نیز به دلیل عدم تطابق فرهنگی و توجه به روند علمی ترجمه در جامعه ایرانی، سنجش روایی و پایایی آن ابزارها ضروری هست (۱۸).

بر اساس بررسی پژوهشگران مطالعه حاضر، ابزاری که جهت اندازه‌گیری کیفیت گزارش‌نویسی پرستاران باشد، وجود ندارد. از آنجایی که بررسی کیفیت ثبت‌های پرستاری با ابزاری روا و پایا و در ایران ضروری است (۱۹)، پژوهش حاضر باهدف طراحی و روان‌سنجی "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری" انجام شد.

**مواد و روش‌ها**

در این پژوهش روش‌شناسی، در مرحله اول، تعیین تعريف "کیفیت ثبت گزارش‌های پرستاری" بود که با توجه به تعريف موجود در کتب و مقالات انجام شد. تعريف شامل "چگونگی ثبت گزارش‌های پرستاری استاندارد است". گزارش‌های پرستاری استاندارد شامل: شکل ظاهری و صوری گزارش‌ها، ثبت مراقبت‌های پرستاری انجام‌شده، ثبت اقدامات دارویی و درمانی انجام‌شده و ثبت برگه‌های گرافیکی (فلوشیت‌ها)، مستندات و تأییدیه‌ها" هست.

مرحله دوم، عبارات "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری" تدوین گردید. برای تهییه و تدوین عبارات، از

ثبت گزارش‌های پرستاری صحیح سبب ارزشیابی اقدامات درمانی و مراقبتی می‌شود و کیفیت آن به معنی متناسب بودن با اهداف و دستیابی به استانداردها تعريف می‌شود (۱۰،۱۲). امروزه از دیدگاه پرستاری کیفیت ثبت گزارش‌های پرستاری دیگر حداقل استانداردها نیست، بلکه دستیابی به انتظارات پرستاران در ارائه خدمات اثربخش، کافی و قابل قبول توسط مراکز سلامتی هست. به‌طور کلی می‌توان گفت "شاخص‌ها"، معیارهایی هستند که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت‌ها بیان کرده و آن‌ها را قابل بررسی و ارزشیابی می‌کنند (۲،۳). برای تعیین شاخص‌ها از رویکردهای مختلفی استفاده می‌شود. تنوع در تعاریف، راه‌های تعیین و طبقه‌بندی شاخص‌ها موجب شده تا توافق و اجماع کلی در تعیین شاخص‌های کیفیت ثبت گزارش‌های پرستاری وجود نداشته باشد (۲،۴،۵).

در انجام اقدامات پرستاری کیفیت خدمات بسیار مهم است و گزارش‌های پرستاری باکیفیت بالا، باعث دستیابی به اهداف گزارش‌نویسی پرستاری ازجمله: اهداف ارتباطی، آموزشی، پژوهشی، نظارت و ارزشیابی نظام بهداشتی و درمانی، تهییه صورت‌حساب مالی، ارزیابی و کسب اطلاعات مهم در ارتباط با بیمار و امنیت بیمار می‌گردد (۷،۶). لذا گزارش‌ها باید ویژگی‌های یک گزارش خوب مثل صحت درستی، اختصار، مربوط بودن، جامع بودن، جاری و پویا بودن را دارا باشد (۶،۸).  
علاوه، گزارش‌های پرستاری باید ثبت کیفیت مراقبت بیمار را به‌طور مناسب نشان دهد (۹).

پرستاران می‌بایست دانش و مهارت گزارش‌نویسی را به‌طور مدام ارتقا دهند تا به استانداردهای حرفه‌ای برسند (۱۰). در بسیاری از گزارش‌ها اقدامات پرستاری انجام‌شده، منعکس نمی‌شود و این امر در اینمی بیمار و کیفیت مراقبت تأثیر دارد. لذا اقداماتی باید در جهت ارتقا گزارش‌نویسی انجام شود (۱۱). نتایج پژوهش انجام‌شده در شهر زنجان نشان داد ۷۸ درصد موارد گزارش‌ها یا ثبت‌نشده بودند و یا ثبت ناقص داشتند و پرستاران، تنها اوراق کنترل علائم حیاتی گزارش پرستاری را

شود. لذا در این قسمت، از نظرت ۱۷ نفر از افراد متخصص دانشگاهها و مراکز فوق استفاده گردید.

در مرحله چهارم، برای بررسی پایابی فهرست طراحی شده، از روش محاسبه توافق میان مشاهده گران استفاده شده و ICC محاسبه گردید. لذا فهرست تهیه شده بین ۲۰ نفر از مدرسین دانشگاهها متخصص در گزارش‌نویسی و ابزارسازی مراکز فوق توزیع شد. داده‌ها با نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه ۱۹ مورد تجزیه و تحلیلی قرار گرفت.

### یافته‌ها

پس از مرور مقالات و کتب، تعریف کیفیت و "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری" تعیین و سپس با توجه به یافته‌های مقالات، ۵۷ عبارت در ۴ بعد "شکل ظاهری و صوری گزارش‌ها"، "ثبت مراقبت‌های پرستاری انجام شده"، "ثبت اقدامات دارویی و درمانی انجام شده"، "ثبت برگه‌های گرافیکی (فلوشیت‌ها) و مستندات و تأییدیه‌ها" طراحی شد. نحوه نمره دهی به عبارات "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری" به صورت فرم ۳ قسمتی بلي (شامل دو بخش، ثبت شده کامل و ثبت شده ناقص)، خير (ثبت نشده) و موردي برای ثبت نداشت، طراحی گردید (جدول ۱).

مجلات کتب علمی، یافته‌های پژوهش‌ها و نیز مروری بر مطالعات انجام شده، استفاده شد.

در مرحله سوم، برای تعیین روایی فهرست وارسی، از روش‌های روایی محتوا و روایی صوری و نیز برای بررسی پایابی از توافق میان مشاهده گران استفاده گردید.

الف: برای تعیین روایی محتوا، از ۱۵ نفر از مدرسین دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، جندی‌شاپور اهواز، زنجان، قزوین و کارکنان پرستاری، مسئولین پرستاری مراکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، گلستان اهواز و بیمارستان شهید زاده بهبهان که دارای تخصص درزمینه گزارش‌نویسی بودند، خواسته شد تا روایی محتوا را بر اساس شاخص روایی محتوا، "مربوط بودن"، " واضح بودن" و "ساده بودن" قضاوت نمایند. در بررسی روایی محتوا از مجموع ۵۷ عبارت طراحی شده ۷۹ اولیه، عباراتی که شاخص روایی محتوا آن‌ها بیشتر از درصد بود، در فهرست وارسی حفظ گردید.

ب: برای بررسی روایی صوری فهرست طراحی شده، سعی شد که شیوه نگارش سلیس و روان، جمله‌بندی مناسب استفاده

**جدول ۱: نمره دهی عبارات "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری"**

امتیاز (نمره عددی)	پاسخ‌ها
۲	بلی
۱	ثبت شده ناقص
.	خیر (ثبت نشده)
۱	موردي برای ثبت نداشت

مراقبت‌های پرستاری انجام شده (۹۵/۹۳)، ثبت اقدامات دارویی و درمانی انجام شده (۹۶/۶۷) و ثبت برگه‌های گرافیکی و مستندات و تأییدیه‌ها (۹۶/۱۱) و کل شاخص روایی محتوا ۹۵/۹۸ درصد و بالاتر بود (جدول ۲).

در مرحله تعیین روایی محتوا، با نظرخواهی و قضاوت مدرسین دانشگاه‌ها، ۱۵ عبارت به علت تکراری بودن حذف شد، لذا ۴۲ عبارت در "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری" باقی ماند. شاخص روایی محتوا به دست آمده در ۴ بعد شامل، شکل ظاهری و صوری گزارش‌ها (۹۵/۲۸)، ثبت

**جدول ۲: ضریب شاخص روایی محتوا عبارات "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری"**

میانگین	ساده بودن	واضح بودن	مربوط بودن	ابعاد
۹۵/۲۸ درصد	۹۶/۰۴ درصد	۹۴/۷۹ درصد	۹۵ درصد	شکل ظاهری و صوری گزارش‌ها
۹۵/۹۳ درصد	۹۶/۳۰ درصد	۹۵/۳۷ درصد	۹۶/۱۱ درصد	ثبت مراقبت‌های پرستاری انجام شده
۹۶/۶۷ درصد	۹۶/۲۵ درصد	۹۶/۲۵ درصد	۹۷/۵۰ درصد	ثبت اقدامات دارویی و درمانی انجام شده
۹۶/۱۱ درصد	۹۵/۴۲ درصد	۹۶/۲۵ درصد	۹۶/۶۷ درصد	ثبت برگه‌های گرافیکی و مستندات و تأییدیه‌ها
۹۵/۹۸ درصد	۹۶/۰۷ درصد	۹۵/۶۰ درصد	۹۶/۲۷ درصد	میانگین
			۹۵/۹۸ درصد	میانگین روایی کلی

در پژوهش حاضر به منظور تعیین پایایی "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری" از روش محاسبه توافق میان مشاهده گران استفاده شده و ICC محاسبه گردید (جدول ۳). عدد ۹۶٪ برای کل حیطه‌ها نشان‌دهنده پایایی بالا است.

**جدول ۳:** ضریب همبستگی توافق میان مشاهده گران "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری"

ردیف	حیطه‌ها	ضریب همبستگی پیرسون	تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون	سطح معنی‌دار
۱	یک	۰/۹۰۵	۰/۹۴۷	۰/۰۱
۲	دو	۰/۹۷۸	۰/۹۸۷	۰/۰۱
۳	سه	۰/۹۲۲	۰/۹۵۱	۰/۰۱
۴	چهار	۰/۸۷۵	۰/۹۲۶	۰/۰۱
۸	کل حیطه‌ها	۰/۹۶۲	۰/۰۰۰	۰/۰۱

## بحث

فقط آلفا کرونباخ، محاسبه گردیده است. در حالی که در پژوهش حاضر، روایی فهرست وارسی، از طریق روایی محتوا (شاخص والت و باسل) و همچنین روایی صوری محاسبه گردیده است. در مورد اندازه‌گیری پایایی نیز، از توافق میان مشاهده گران استفاده گردید.

در پژوهشی که جسمی و همکاران (۱۳) انجام دادند، از ابزار پژوهشگر ساخته جهت بررسی کیفیت مستندات پرستاری، استفاده شد. این چکلیست با توجه به اصول استاندارد ثبت در پرستاری تهیه شده و مشتمل بر چهار حیطه هست. گزارش‌های پرستاری با ۲۷ گویه دربردارنده مواردی چون ثبت تاریخ و ساعت گزارش و خوانا بودن آن، علائم حیاتی با ۱۹ گویه شامل مواردی چون ثبت میزان هر یک از علائم حیاتی تب، فشارخون و نبض و راههای کنترل آن، اقدامات دارویی با ۱۵ گویه دارای مواردی چون نوع، دوز و روش مصرف دارو، جذب و دفع مایعات با ۱۸ گویه حاوی مواردی چون ثبت نوع، حجم و ساعت دریافت و دفع مایعات بوده است. از نظر تعداد گویه‌های ابزار جسمی و همکاران (۱۳) دارای ۷۹ گویه می‌باشد که فراوانی تعدد گویه‌های مایی یک ابزار می‌تواند در صحبت اطلاعات دریافت شده تأثیر سوئی داشته باشد؛ زیرا تعداد گویه‌های می‌تواند موجب خستگی پاسخ‌دهنده گردد. درنتیجه بهتر است که تعداد گویه‌های ابزارها مختصر و مفید باشد. از نظر ابعاد نیز در پژوهش حاضر، ۴ بعد "شکل ظاهری و صوری گزارش‌ها"، "ثبت مراقبت‌های پرستاری انجام شده"، "ثبت اقدامات دارویی و درمانی انجام" و "ثبت برگه‌های گرافیکی (فلوشتیت‌ها)" و

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و روان سنجی "فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری" بود. در پژوهش حاضر فهرست وارسی، با ۴۲ عبارت به صورت فرم ۳ قسمتی بلی (شامل دو بخش کامل، ناقص)، خیر و موردی نداشت و در ۴ بعد شامل، "شکل ظاهری و صوری گزارش‌ها" با ۸ عبارت، "ثبت مراقبت‌های پرستاری انجام شده" با ۱۸ عبارت، "ثبت اقدامات دارویی و درمانی انجام" با ۸ عبارت، "ثبت برگه‌های گرافیکی (فلوشتیت‌ها) و مستندات و تائیدها" با ۸ عبارت طراحی شد.

با توجه به بررسی‌های پژوهشگران، ابزاری روا و پایا جهت بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری در داخل و خارج از کشور یافت نشد. در ایران از ابزارهای پژوهشگر ساخته‌ای استفاده شده است. در این راستا، در پژوهش محمد قصابی و مسعودی علوی (۲۰) ابزاری به صورت پژوهشگر ساخته، مورد استفاده قرار گرفت. این ابزار دارای ۸ بعد ثبت وضعیت عمومی بیمار، وضعیت دارویی، وضعیت جذب و دفع، وضعیت همودینامیک، خواب و فعالیت، تغییرات حاد، اقدامات انجام شده و وضعیت ثبت شده هنگام پذیرش بوده است. این ابزار دارای ۳۸ گویه است. در پژوهش حاضر، به سایر موارد مرتبط با ثبت گزارش از قبیل خصوصیات برگه‌های گرافیکی و مستندات، شکل ظاهری گزارش پرداخته شده است ولی در پژوهش محمد قصابی و مسعودی علوی (۲۰) فقط به خصوصیات بیمار در مراحل گوناگون توجه گردیده است. بعلاوه، در پژوهش فوق تنها روایی محواتی ابزار اندازه‌گیری شده است و در خصوص پایایی نیز،

پرستاری در مراکز بهداشتی و درمانی مختلف را می‌سنجد. لذا با توجه به عدم وجود فهرستی روا و پایا برای بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری که هماهنگ با فرهنگ سازمانی مراکز بهداشتی و درمانی ایران باشد، می‌تواند در نوع خود یک پژوهش جدید و نو باشد. اندازه‌گیری سایر انواع روایی مانند روایی سازه و همزمان در پژوهش‌های بعدی پیشنهاد می‌شود.

## تشکر و قدردانی

این مقاله قسمتی از پایان‌نامه سید عبدالصمد عطار زاده بهبهانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری شعبه بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و به راهنمایی سرکار خاتم دکتر فریده یغمایی می‌باشد. بدین وسیله از تمام مدرسین دانشکده مای پرستاری و مامایی دانشگاه مای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی تهران، جندی شاپور اهواز، زنجان، قزوین کارکنان پرستاری مسئولین پرستاری مراکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره) گلستان اهواز و بیمارستان شهید زاده بهبهان و همچنین خانم سحر مهاجری کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و کلیه کسانی که در این مطالعه یاری کردند، صمیمانه قدردانی می‌شود.

مستندات و تائیدها" استخراج گردیده است؛ در ابزار جاسمی و همکاران (۱۳) نیز، تعداد ابعاد ۴ مورد بوده است و فقط روایی محتوا ابزار اندازه‌گیری شده است؛ اما در پژوهش حاضر، مقدار روایی محتوا و صوری موربدبررسی و تأیید قرارگرفته است. پایایی ابزار در پژوهش جاسمی و همکاران (۱۳)، از طریق توافق بین مشاهده گران معادل ۸/۸۰ گزارش شده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی با روش توافق بین مشاهده گران انجام گردیده است که ۹۶٪ بدست آمده است.

همچنین در خصوص محتوا ابعاد ابزار طراحی شده در این پژوهش، ۴ بعد اصلی و مهم شکل ظاهری و صوری گزارش‌ها، ثبت مراقبت‌های پرستاری انجام‌شده، ثبت اقدامات دارویی و درمانی انجام‌شده و ثبت برگه‌های گرافیکی و مستندات و تأییدیه‌ها که در کیفیت گزارش پرستاری دارای اهمیت است، مورد توجه و به دست آمده است؛ اما در ابزار پژوهشگر ساخته‌ای که مشعوفی و همکاران (۱۵) طراحی نمودند، تنها اوراق کنترل علائم حیاتی گزارش پرستاری بیشتر موردنظر آن‌ها بوده است. لذا این ابزار شاید توانایی اندازه‌گیری کامل و دقیق کیفیت گزارش پرستاری را نداشته باشد.

## نتیجه گیری نهایی

"فهرست وارسی بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری" با ۴۲ عبارت در ۴ بعد، روا و پایا می‌باشد و کیفیت گزارش‌نویسی

## منابع

- 1- Pound WK. Twenty- first century education and training, implications for quality assurance. Internet and Higher Education. 2002; 4 (3): 185-192.
- 2- Zaghari Tafreshi M, Pazargadi M, et al. [Nurses' perspectives on quality of nursing care: A qualitative study in Iran]. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2007; 20(4): 320-328 (Persian).
- 3- Pazargadi M. [International advancement in quality measurement of higher education]. Rahyaf Journal. 1997; 18:29-43(Persian).
- 4- Zaghari Tafreshi M, Pazargadi M. [Challenges in identifying nursing quality indicators]. Journal of Nursing& Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. 2002; 12 (36): 19-24 (Persian).
- 5- Pazargadi M, Zaghari Tafreshi M, Abed Saeedi ZH. [Assessing the services quality, is one of the indicators of the effectiveness of interventions which helps to improve the services

quality]. Journal of Nursing& Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. 2002; 12 (36): 19-24. (Persian).

- 6- Parviz N. [Record and Report Writing in Nursing]. 1<sup>st</sup> Edition. Gorgan Fraghy.2001 (Persian).
- 7- Miller D L, Balter S, Dixon R G. [Quality improvement guidelines for recording Patient Radiation Dose in the Medical Record for fluoroscopically guided procedures]. 2012; 3 (1): 11-18.
- 8- <https://www.us.elsevierhealth.com/.../9780443073991/9780443073991>.
- 9- [www.rcn.org.uk/\\_data/.../pdf\\_file/.../003596](http://www.rcn.org.uk/_data/.../pdf_file/.../003596).
- 10- Record keeping: Guidance for nurses and midwives.
- 11- Setz VG, D Innocenzo M. [Evaluation of the quality of nursing documentation though the review of patient medical records]. Acta Paul Enferm. 2009; 22(3):313-7.
- 12- Hanifi N, Mohammadi A. [Evaluation of nursing lack of accurate report writing]. Hayat. 2004; 10(2):39-49 (Persian).
- 13- Jasemi M, Mohajal Aghdam A.R, Rahmani A, Abdollahzadeh F, Zamanzadeh V. [Assessing quality of nursing documentations and effective factors on it in medical-surgical units]. Quarterly Journal of Nursing Management. 2012; 1(3), 37- 45(Persian).
- 14- Cheevakasemsook A, Chapman Y, Francis K, Davies C. [The study of nursing documentation complexities]. International Journal of Nursing Practice. 2006; 12 (6): 366-74.
- 15- Mash'oufi M, Amani F, Rostami Kh, Moradi A. [Evaluated the hospital records of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services]. Journal of Ardebil University of Medical Sciences.2004; 11(3).43-49 (Persian).
- 16- Hanifi N, Mohammadi A. [Evaluation of nursing lack of accurate report writing]. Hayat. 2004; 10(2):39-49 (Persian).
- 17- Attarzadeh Behbahani SAS, Yaghmaei F, Akhtardansh N, Alavi Majd H. Development and psychometric evaluation 'Nurse Satisfaction of Report Writing Scale'. Journal of Health Promotion Management. 2012; 1 (2): 54- 66 (Persian).
- 18- Rod R. Translation of measurement instruments & their reliability: An Example of Job- Related Affective Well- Being Scale. Metodološki zvezki. 2005. 2 (1). 15- 26.
- 19- Yaghmaei F, Rassouli M. [Valid & Reliable Developed Instruments in Research. Measuring Behavior in Research by Valid and Reliable Instruments].1nd ed. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences & Health Services. Kamale Danesh. 2011 (Persian).
- 20- Mohammad Ghasaby M, Masudi Alavi N. [Quality and barriers against nursing documentation in Shahid Beheshti Hospital of kashan]. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2012; 9 (4): 336-343 (Persian).

## Development and psychometric of “Assessing Quality of Nursing Records Checklist”

Attarzadeh Behbahani SAS<sup>1</sup>, \*Yaghmaei F<sup>2</sup>, Akhtardansh N<sup>3</sup>, Alavi Majd H<sup>4</sup>

### **Abstract**

**Introduction:** Recording patient care is an important monitoring method to determine the correct registration and evaluation of treatment and care. Therefore, developments of a valid and reliable instrument to measure quality of nursing records are required. The aim of this study was development and psychometric measurement of “Assessing Quality of Nursing Records Checklist”.

**Materials & Methods:** This research was a methodological study. First, studies were reviewed, “Assessing Quality of Nursing Records Checklist” with 57 items and 4 dimensions was developed. Content Validity Index (Waltz & Bausell) and face validity was measured using point of view of 20 nurses. Reliability was also determined by intraclass correlation (ICC) method. Data was analyzed by SPSS/19.

**Findings:** For measuring content validity index of “Assessing Quality of Nursing Records Checklist”, items with more than 79% was retained, therefore, items in the final stage were reduced to 42 items. In addition, findings showed that there are 4 dimensions in the “Assessing Quality of Nursing Records Checklist”. Furthermore, it was indicated that value of ICC was 0.96.

**Conclusion:** The “Assessing Quality of Nursing Records Checklist” was developed with 42 in 4 dimensions which was valid and reliable. Due to lack of valid and reliable checklist for measuring the quality of nursing records in Iran, use of the developed checklist can facilitate the evaluation process. Measuring other types of validity such as construct and concurrent validity is also suggested.

**Keywords:** Development, Psychometrics, Quality of nursing record.

**Received:** 22 December 2014

**Accepted:** 11 March 2015

1- MSc in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, International Branch. Tehran. Iran.

2- Associated Professor, Department of Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (**Corresponding author**).

E-mail: farideh\_y2002@yahoo.com

3- General Physician and MSc of Medical Information Technology (MIT), Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran.

4- Professor, Department of Biostatistics, School of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran, Iran.

# *Journal of* **Health Promotion Management**

**ISSN: 2251-8614 Vol.4 No.2 (Serial 14) Spring 2015**



<b>The effectiveness of treatment based on "Choice Theory" on improving the lifestyle of women suffered from obesity.....</b>	<b>81</b>
Entezari Meybodi MR, Afkhami I, Nasirian M	
<b>Health-promoting behaviours in employed nurses in selected military hospitals.....</b>	<b>82</b>
Kalroozi F, Pishgoorie AH, Taherian A	
<b>Correlation between trust and organizational identification and characteristics of the Nursing practice environment in Tehran City hospitals.....</b>	<b>83</b>
Gharasi Manshadi M, Shahidi Sadeghi N, Dehghan MS	
<b>Factors associated with Pressure sore in patients admitted to the orthopedic ward.....</b>	<b>84</b>
Bolourchifard F, Abdolrahimi M, Yaghmaei F, Akbarzadeh Baghban A	
<b>Development and psychometric of "Assessing Quality of Nursing Records Checklist".....</b>	<b>85</b>
Attarzadeh Behbahani SAS, Yaghmaei F, Akhtardansh N, Alavi Majd H	
<b>Correlation between moral intelligence and organizational commitment of social welfare rehabilitation centers' employees-Yazd city.....</b>	<b>86</b>
Dehghani Firozabadi MM, Makarem A, Hosseini MA, Kavari SH, Rashedi V	
<b>Assessment of satisfaction of the health and safety of swimming in Tabriz City.....</b>	<b>87</b>
Soltanin R, Salehzadeh K	
<b>Psychometric properties of instruments measuring activities of daily living in Patients with COPD: A systematic review.....</b>	<b>88</b>
Monjazebi F, Dalvandi A, Ebadi A, Khankeh HR, Rahgozar M, Richter J	